

## **TECHNISCHES MERKBLATT**

## PetroPAN PP-HD

Alkalischer Hochdruckreiniger

Beschreibung PetroPAN PP-HD ist ein alkalischer Reiniger für die streifen- und rückstandsfreie

Reinigung von Oberflächen.

Für die Anwendung eignen sich alle Hochdruck-Reinigungsgeräte.

Einsatzgebiete PP-HD wird speziell für die Außen- und Unterbodenwäsche von PKW, LKW, Tank-

und Silofahrzeugen sowie für die Reinigung von Planen, Kunststoffbooten,

Waschhallen, Markisen und gekachelten Wänden verwendet.

Spezifikation PP-HD ist alkalisch, enthält Komplexbildner und Tenside.

Verarbeitung PP-HD je nach Verschmutzung und Waschsystem 1:10 bis 1.20 mit Wasser

verdünnen. Zu reinigenden Gegenstand mit Niederdruck einsprühen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, dann mit reichlich Wasser - auch HD-Strahl- abspülen. Mit Wasser verdünnt kann PP-HD auch mit Schwamm, Pinsel oder Bürste aufgetragen

werden.

nahmen

Entsorgung Das durch die Reinigung entstehende Gemisch ist gemäß den gesetzlichen

Bestimmungen zu entsorgen.

Schutzmaß- PP HD darf nicht in die Hände von Kindern geraten. Darf nicht in die Augen und

auf die Haut gelangen. Sprühnebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und den Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut

mit klarem Wasser spülen. Es sind geeignete Schutzhandschuhe sowie

Schutzkleidung zu tragen. Bitte lesen Sie das beigefügte Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung Kunststoffkanister 10 I- und 30 I-Kanister